






## TOEBEHOREN

Beschrijving	GM 5000EA	GM 5000EA LowR	GM 5000EAW	
<b>Serviceset</b>				
	Serviceset GM 5000EA / EAW	2326335	2326335	2326391
<b>Pistoolspoelininstallatie</b>				
	Pistoolspoelininstallatie	2327973	2327973	2327973
	Conversieset pistoolspoelininstallatie	2328626	2328626	2328626

## STUURENHEDEN

Beschrijving	GM 5000EA	GM 5000EA LowR	GM 5000EAW	
<b>Stuureenheden</b>				
	Stuureenheid VM 500	2310478	2310478	-
	Stuureenheid VM 5000	2310477	2310477	-
	Stuureenheid VM 5000W	-	-	2314234

## OVERIGE

Beschrijving	GM 5000EA	GM 5000EA LowR	GM 5000EAW	
<b>Montage</b>				
	Wandmontage GM 5000 (links/rechts)	2326485	2326485	2326485
<b>Overige</b>				
	Beschermerhoes pistool	2319653	2319653	2319653
	Hoogspanningstester HV200 N	259010	259010	259010
	Lakweerstandtester RS 500	2326041	2326041	-

## SPRAYPACKS


		Spraypack 1	Spraypack 2
<b>Inhoud van de set</b>		<b>2328706</b>	<b>2328707</b>
GM 5000EA	2309870	■	■
Spuittip AF 5000 – 1,0 mm (rood)	2310541	■	■
Luchtkap AF 5000 - 1.0-1.4W	2314256	■	■
Slangpakket 7,5 m	2309853	■	■
Stuureenheid VM 500	2310478	■	□
Stuureenheid VM 5000	2310477	□	■
Montage Stuureenheid (rolwagen/wand)	2327488	■	■

U kunt uw eigen spraypack creëren door de WAGNER-configurator in de grote WAGNER-catalogus te gebruiken!

# AirCoat

## BASISEENHEDEN

Beschrijving	GM 5000EAC	GM 5000EAC LowR	GM 5000EACW
Materiaal	Lak op basis van oplosmiddel	Lak op basis van oplosmiddel	Lak op basis van water
Lakweerstand (WAGNER-schaal)	> 150 kΩ	> 50 kΩ	-

Handpistolen				
	Handpistool GM 5000EAC	2309871	2309871	-
	Handpistool GM 5000EACW	-	-	2309873

## TOEBEHOREN

Beschrijving	GM 5000EAC	GM 5000EAC LowR	GM 5000EACW	
Vlakstraalverstuiving				
	ACF 5000 (zie spuitlijst)	395xxx	395xxx	395xxx
Vlakstraalluchtkappen				
	Luchtkap ACF 5000 - LS (rood)	2309882	2309882	2309901
	Luchtkap ACF 5000 - HS (blauw)	2314203	2314203	2314204
Rondstraalspuittiphouder				
	Rondstraalspuittiphouder ACR 5000	2309883	2309883	-
	Rondstraalspuittiphouder ACWR 5000	-	-	2309902
Rondstraalspuittipinzetstukken kpl.				
	Spuittipinzetstuk R11	132720	132720	132720
	Spuittipinzetstuk R12	132721	132721	132721
	Spuittipinzetstuk R13	132722	132722	132722
	Spuittipinzetstuk R14	132723	132723	132723
	Spuittipinzetstuk R15	132724	132724	132724
	Spuittipinzetstuk R16	132725	132725	132725
	Spuittipinzetstuk R17	132726	132726	132726
	Spuittipinzetstuk R18	132727	132727	132727
	Spuittipinzetstuk R19	132728	132728	132728
	Spuittipinzetstuk R20	132729	132729	132729
	Spuittipinzetstuk R21	132730	132730	132730
	Spuittipinzetstuk R22	132731	132731	132731
Slangensets				
	Slangenset GM 5000EAC (7.5 m)	2309857	2309951	2309865
	Slangenset GM 5000EAC (10 m)	2309858	2309952	2309866
	Slangenset GM 5000EAC (15 m)	2309859	2309953	2309867
	Slangenset GM 5000EAC (20 m)	2309860	2309954	2309868
Filter				
	Eindfilter 60 mesh (wit)	3204604	-	-
	Eindfilter 100 mesh (zwart)	3204605	-	-
	Eindfilter 200 mesh (geel)	9999002	-	-
Materiaal / Luchtdraaiverbindingen				
	Fitting-SJM-GM 5000EAC-1/4" NPS	2327060	-	-
	Draaikoppeling lucht	2324766	-	-
	Draaikoppelingset GM 5000EAC	2327061	-	-
Serviceset				
	Serviceset GM 5000EAC / EACW	2326336	2326336	2326392
Pistoolspoelininstallatie				
	Pistoolspoelininstallatie	2327965	2327965	2327965
	Conversieset pistoolspoelininstallatie	2328624	2328624	2328624

# VLAKSTRAALSPUITTIPS


## Spuitkoplijst | ACF 5000

### Onderdeelnr. 395xxx

Om het onderdeelnummer van een spuitkop te identificeren, gelieve het nummer in de lijst te gebruiken en xxx te vervangen. Voorbeeld: om een spuitkop 411 te bestellen, gebruik het onderdeelnummer: 395411



Grootte	Spuihoek						
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	80°
07	107	207		407			
09	109	209	309	409	509	609	
11	111	211	311	411	511	611	811
13	113	213	313	413	513	613	813
15	115	215	315	415	515	615	815
17		217	317	417	517	617	817
19		219	319	419	519	619	819
21		221		421	521	621	821
23				423		623	823




Boring	Materiaalstroom*	
	inch (mm)	l/min (gal/min)
0,007 (0,18)	0,23	(0,061)
0,009 (0,23)	0,26	(0,069)
0,011 (0,28)	0,38	(0,100)
0,013 (0,33)	0,55	(0,145)
0,015 (0,38)	0,75	(0,198)
0,017 (0,43)	0,96	(0,254)
0,019 (0,48)	1,20	(0,317)
0,021 (0,53)	1,45	(0,383)
0,023 (0,58)	1,79	(0,473)

55	100	145	195	250	300	400
(2,17)	(3,94)	(5,71)	(7,68)	(9,84)	(11,81)	(15,75)
Ø Gemiddelde spuitbreedte in mm (inch)**						



\* Gemeten met water bij 100 bar

\*\* Gemeten bij 110 bar (1595 psi), 30 cm (11,81 inch) afstand, lak 56 DIN-4s

## STUURENHEDEN

Beschrijving	GM 5000EAC	GM 5000EAC LowR	GM 5000EACW
<b>Stuureenheden</b>			
 Stuureenheid VM 500	2310478	2310478	-
Stuureenheid VM 5000	2310477	2310477	-
Stuureenheid VM 5000W	-	-	2314234

## OVERIGE

Beschrijving	GM 5000EAC	GM 5000EAC LowR	GM 5000EACW
<b>Montage</b>			
 Wandmontage GM 5000 (links/rechts)	2326485	2326485	2326485
<b>Overige</b>			
 Beschermerhoes pistool	2319653	2319653	2319653
Hoogspanningstester HV200 N	259010	259010	259010
Lakweerstandstester RS 500	2326041	2326041	-


## SPRAYPACKS

	Spraypack 1	Spraypack 2
<b>Inhoud van de set</b>	<b>2328708</b>	<b>2328709</b>
GM 5000EAC	2309871	2309871
Spuittip ACF 5000 - 11/40	395411	395411
Luchtkap LS	2309882	2309882
Slangenset 7.5m	2309857	2309857
Stuureenheid VM 500	2310478	2310478
Stuureenheid VM 5000	2310477	2310477
Montage Stuureenheid (rolwagen/wand)	2327488	2327488



U kunt uw eigen spraypack creëren door de WAGNER-configurator in de grote WAGNER-catalogus te gebruiken!

# STUURENHEDEN

## BASISEENHEDEN


Beschrijving	VM 500	VM 5000	VM 5000W
<b>Basiseenheden</b>			
 Stuureenheid	2310478	2310477	2314234

## TOEBEHOREN


Beschrijving	VM 500	VM 5000	VM 5000W	
<b>Pistoolkabel</b>				
	Pistoolkabel GM 5000E 7.5m	-	-	2311813
	Pistoolkabel GM 5000E 10m	2307293	2307293	2307293
	Pistoolkabel GM 5000E 15m	2309474	2309474	2309474
	Pistoolkabel GM 5000E 20m	2309475	2309475	2309475
	Pistoolkabel GM 5000E 25m	2309476	2309476	2309476
<b>Pistoolverlengkabel</b>				
 Verlengkabel GM 5000E 10m	2307295	2307295	-	
	Verlengkabel GM 5000E 20m	2307296	2307296	-
<b>Aardingskabel</b>				
 Aardingskabel 10m; 32,8 ft.	130215	130215	130215	
<b>Interfacekabel</b>				
	Interfacekabel VM 5000	-	2317600	-
<b>Voedingskabel</b>				
	Voedingskabel - Europe 3m; 9.8ft	241270	241270	241270
	Voedingskabel - Switzerland 3m; 9.8ft	241271	241271	241271
	Voedingskabel - USA 2m; 6.6ft	264626	264626	264626
	Voedingskabel - Japan 3m; 9.8ft	264625	264625	264625
<b>Montage</b>				
	Montage stuureenheid (rolwagen/wand)	2327509	2327509	-

# AquaCoat

## BASISEENHEDEN

Beschrijving		Handpistool Luchtverstuivend	Handpistool AirCoat
<b>Basiseenheden</b>			
	AquaCoat met VM 5000W (zonder pistool)	2314232	2314232

## ACCESSOIRES

Beschrijving		Handpistool Luchtverstuivend	Handpistool AirCoat
<b>Accessoires</b>			
	Slangenhouder	353050	353050
	Basisframe	353051	353051
	Inlegbak	353052	353052
	Niveauregeling	353053	353053
	Deksel met roerwerk (Ø 350 mm)	353054	353054
	Deksel zonder roerwerk (Ø 350 mm)	353055	353055


## SPRAYPACKS

*U kunt uw eigen spraypack creëren door de WAGNER-configurator in de grote WAGNER-catalogus te gebruiken!*


## LUCHTVERSTUIVEND

### BASISEENHEDEN

Beschrijving	GM 5000EA	GM 5000EA LowR	GM 5000EAW
Materiaal	Lak op basis van oplosmiddel	Lak op basis van oplosmiddel	Lak op basis van water
Lakweerstand (WAGNER-schaal)	> 150 kΩ	> 50 kΩ	-

Handpistolen				
	Handpistool GM 5000EA	2309870	2309870	-
	Handpistool GM 5000EAW	-	-	2309872

### TOEBEHOREN

Beschrijving	GM 5000EA	GM 5000EA LowR	GM 5000EAW	
Vlakstraalspuittips				
	Spuittip AF 5000 - 0.4mm (blauw)	-	-	2310538
	Spuittip AF 5000 - 0.6mm (zwart)	2310539	2310539	2310539
	Spuittip AF 5000 - 0.8mm (geel)	2310540	2310540	2310540
	Spuittip AF 5000 - 1.0mm (rood)	2310541	2310541	2310541
	Spuittip AF 5000 - 1.2mm (groen)	2310542	2310542	2310542
	Spuittip AF 5000 - 1.4mm (bruin)	2310543	2310543	2310543
	Spuittip AF 5000 - 1.6mm (wit)	2310544	2310544	2310544
	Spuittip AF 5000 - 1.8mm (blauw)	2310545	2310545	2310545
	Spuittip AF 5000 - 2.0mm (zwart)	2310546	2310546	2310546
Vlakstraalluchtkappen				
	Luchtkap AF 5000 - 0.4-0.8S	2310506	2310506	2310506
	Luchtkap AF 5000 - 1.0-1.4S	2310507	2310507	2310507
	Luchtkap AF 5000 - 1.6-2.0S	2310508	2310508	2310508
	Luchtkap AF 5000 - 0.4-0.8W	2314255	2314255	2314255
	Luchtkap AF 5000 - 1.0-1.4W	2314256	2314256	2314256
	Luchtkap AF 5000 - 1.6-2.0W	2314258	2314258	2314258
Rondstraalspuittips				
	Spuittip AR 5000 / AWR 5000 - D8	2310558	2310558	2310559
	Spuittip AR 5000 / AWR 5000 - D12	2315050	2315050	2315051
Rondstraalluchtkappen				
	Luchtkap AR 5000 - D8	2310557	2310557	2310557
	Luchtkap AR 5000 - D12	2315049	2315049	2315049
Slangensets				
	Slangenset GM 5000EA (7.5 m)	2309853	2309878	2309861
	Slangenset GM 5000EA (10 m)	2309854	2309879	2309862
	Slangenset GM 5000EA (15 m)	2309855	2309880	2309863
	Slangenset GM 5000EA (20 m)	2309856	2309881	2309864
Ventielnaald & -zitting				
	Ventielzitting lucht kpl. (staal)	2312179	2312179	2312179
	Ventielzitting lucht kpl. (PEEK)	2312176	2312176	2312176
	Ventielnaald lucht kpl (PEEK)	2312184	2312184	2312187
	Ventielnaald lucht kpl. (staal)	2312185	2312185	2312188